

COLTURE FORAGGERE

Scheda

- 1 - Erbai autunno vernini

- 2 - Erba medica

- 3 - Favino

- 4 - Sulla, lupinella e trifogli annuali e biennali da foraggio

- 5 - Sulla, lupinella e trifogli da seme

- 6 - Prati polifiti

- 7 - Prati pascolo, Altre colture foraggere, Miscugli melliferi

SCHEDA DIFESA N° 1 – ERBAI AUTUNNO VERNINI

AVVERSITA'	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici			

SCHEDA DISERBO N° 1 – ERBAI AUTUNNO VERNINI

EPOCA	INFESTANTI	PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI D'USO
Diserbo chimico non ammesso			

SCHEDA DIFESA N° 2 – ERBA MEDICA

AVVERSITA'	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
INSETTI			Indipendentemente dal prodotto utilizzato, al massimo 1 intervento insetticida all'anno
Afidi	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> Deltametrina (Piretroidi) (1) Lambda-cialotrina (Piretroidi) (1) (CS) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (1)		(1) Piretroidi max 1 interventi indipendentemente dall'avversità
Apion (<i>Apion pisi</i>)	Deltametrina (Piretroidi) (1) Tau-fluvalinate (Piretroidi) (1)		(1) Piretroidi max 1 interventi indipendentemente dall'avversità
Fitonomo (<i>Hypera variabilis</i>)	Deltametrina (Piretroide) (1) Lambda-cialotrina (Piretroide) (1) (CS) Cipermetrina (Piretroide) (1) (CS)		(1) Piretroidi max 1 interventi indipendentemente dall'avversità (CS)Candidato alla sostituzione

SCHEDA DISERBO N° 2 – ERBA MEDICA

EPOCA	INFESTANTI	PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI D'USO
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	Acido Pelargonico	
POST-EMERGENZA	Dicotiledoni	Propizamide (CS)(1) (*)	(1) ammessa solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che non potranno superare il 50% dell'intera superficie
		Imazamox (CS) (*) Metribuzin (CS) (3) Piridate	(CS)Candidato alla sostituzione (3) su Composite. Non ammesso 1° anno d'impianto. Ammesso sul 50% della superficie
	Graminacee	Cletodim (2) Quizalofop etile isomero D(2) Quizalofop-p-etile (2) Propaquizafop (2)	(2) Ammesso al massimo 1 intervento all'anno.

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 2.

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)

SCHEDA DIFESA N° 3 – FAVINO

AVVERSITA'		PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici				

SCHEDA DISERBO N° 3 – FAVINO

EPOCA	INFESTANTI	PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI D'USO
PRE - SEMINA	Preparazione del letto di semina	Acido Pelargonico	
PRE- EMERGENZA	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (CS)(*) Imazamox (2) (CS)(*) Aclonifen (CS)(*) Clomazone Metribuzin (CS)(*)	(2) Imazamox: utilizzabile o in Pre-emergenza o in Post-emergenza.
POST- EMERGENZA	Graminacee e Dicotiledoni	Propaquizafop Cicloxidim Imazamox (2) (CS)(*) Bentazone Quizalofop-p-etile	

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 1.
Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)

SCHEDA DIFESA N° 4 – SULLA, LUPINELLA, TRIFOGLI ANNUALI E BIENNALI DA FORAGGIO

AVVERSITA'	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici			

SCHEDA DISERBO N° 4 – SULLA, LUPINELLA, TRIFOGLI ANNUALI E BIENNALI DA FORAGGIO

EPOCA	INFESTANTI	PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI D'USO
Diserbo chimico non ammesso			

SCHEDA DIFESA N° 5 – SULLA, LUPINELLA E TRIFOGLI DA SEME (Solo coltivazioni da seme)

AVVERSITA'	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici			

SCHEDA DISERBO N° 5 – SULLA, LUPINELLA E TRIFOGLI DA SEME (Solo coltivazioni da seme)

EPOCA	INFESTANTI	PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI D'USO
POST –EMERGENZA	Dicotiledoni e graminacee	Propizamide (CS) (*) (solo Sulla e Lupinella) Bentazone + Imazamox (CS) (*) (solo Trifogli da seme)	(CS) Candidati alla sostituzione

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 1.
Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)

SCHEDA DIFESA N° 6 – PRATI POLIFITI

AVVERSITA'	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici			

SCHEDA DISERBO N° 6 – PRATI POLIFITI

EPOCA	INFESTANTI	PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI D'USO
Diserbo chimico non ammesso			

SCHEDA DIFESA N° 7 – PRATI PASCOLO, ALTRE COLTURE FORAGGERE, MISCUGLI MELLIFERI

AVVERSITA'	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Difesa chimica ammessa solo con prodotti biologici			

SCHEDA DISERBO N° 7 – PRATI PASCOLO, ALTRE COLTURE FORAGGERE, MISCUGLI MELLIFERI

EPOCA	INFESTANTI	PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI D'USO
Diserbo chimico non ammesso			